

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2026.000043.22101.05**

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 (Lei nº 14.133/2021).

Empresa: DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	
End.: AVENIDA BRAÚNA, Nº 529 – SALA 201–COLINA DE LARANJEIRAS – SERRA/ES CEP:29.167-124	
CNPJ: 22.193.764/0001-83	Telefone: (27)3218-4311/99902-5225 E-mail dtvendas10@hotmail.com/viniciuscanedo1@gmail.com

Autorizamos V.S.^a a fornecer os produtos adiante discriminados, observadas as especificações e demais condições constantes do Termo de Referência e à sua Proposta Comercial - Processo nº **2025-GB1SB**.

I – DO OBJETO:

GRUPO 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Placa de Gesso Acartonado para Teto 12,5mm (2,40m x 1,20m) Placa composta por núcleo de gesso revestido com cartão, indicada para forros em ambientes internos secos. Possui espessura de 12,5 mm e dimensões de 2,40m x 1,20 m (largura x altura). É leve, de fácil instalação, com superfície lisa e compatível com estruturas metálicas (steel frame ou perfis galvanizados). Comportamento ao fogo Classe II-A conforme NBR 9442. Produto não estrutural.	A. GESSO	UND	10	R\$ 64,05	R\$ 640,50
2	Placa de Forro Mineral 625 x 625 x 16mm Placa modular de fibra mineral, livre de formaldeído, com dimensões de 625 x 625 mm e 16 mm de espessura. Indicada para áreas comerciais e institucionais. Possui alta resistência mecânica, absorção acústica (NRC entre 0,55 e 0,70), refletância luminosa de até 90%, propriedades bacteriostáticas e fungistáticas, além de reação ao fogo Classe IIA (NBR 9442). Instalação fácil sobre perfis metálicos T24.	A. GESSO	UND	130	R\$ 30,00	R\$ 3.900,00
3	Placa de Forro Mineral 1250 x 625 x 16mm Placa modular em fibra mineral, com dimensões de 1250 x 625 mm e espessura de 16 mm. Indicada para ambientes com exigência de controle acústico e estética. Possui absorção sonora (NRC até 0,55), alta refletância luminosa (até 90%), propriedades antibacterianas e reação ao fogo Classe II-A (NBR 9442). Instalação em estrutura metálica T24.	A. GESSO	UND	50	R\$ 50,94	R\$ 2.547,00
4	Escova de Aço Manual Escova manual com cerdas de aço carbono e cabo de madeira, com 4 fileiras. Indicada para limpeza pesada, remoção de ferrugem, tintas, rebarbas, sujeiras incrustadas e preparação de superfícies metálicas. Ideal para uso em manutenção industrial, oficinas, serralherias e	STARFER	UND	05	R\$ 26,98	R\$ 134,90

	construção civil. Largura média: 30mm. Comprimento médio: 29cm.					
5	Braçadeiras de Nylon 200 mm Braçadeiras plásticas fabricadas em nylon 6.6, com 200 mm de comprimento e largura média de 4,8 mm. Suportam temperaturas entre -40°C e +85°C e possuem sistema de travamento por catraca, ideais para organização de cabos, tubos e mangueiras. Pacote com 100 unidades.	THOMPSON	UND	15	R\$ 33,99	R\$ 509,85
6	Braçadeiras de Nylon 400 x 7,6 mm Braçadeiras industriais de nylon 6.6 com proteção UV, medindo 400 mm de comprimento por 7,6 mm de largura. Suportam até 50 kgf de tração, são auto-travantes e não reutilizáveis. Cor preta, indicadas para uso externo. Pacote com 100 unidades	THOMPSON	UND	15	R\$ 63,90	R\$ 958,50
7	Tinta Acrílica Branca 18L (sem cheiro) Tinta acrílica fosca à base d'água, de cor branca, para interiores. Volume: 18 L, rendimento acabado de até 170m ² , lavável, secagem rápida. Norma NBR 11702, tipo 4.5.1. ou 4.5.2.	ELLUS	LT	10	R\$ 279,87	R\$ 2.798,70
8	Tinta Esmalte Sintético 3,6L (Cinza Claro) Tinta esmalte à base de resina alquídica, para metal e madeira. Volume: 3,6 L, diluição com aguarrás, rendimento até 75 m ² /demão. Norma NBR 11702, tipo 4.2.1.1, 4.2.1.2 ou 4.2.1.10.	ELLUS	LT	10	R\$ 164,73	R\$ 1.647,30
9	Tinta PVA Branca 18L (sem cheiro) Tinta acrílica à base de água, cor branca, acabamento fosco, para uso interno e externo. Características principais: alta cobertura e aderência, boa resistência a intempéries, rendimento acabado de até 170 m ² por 18 litros, secagem ao toque de 30 minutos a 2 horas, e entre demãos em 4 horas. Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1. ou 4.5.2.	ELLUS	LT	20	R\$ 513,62	R\$ 10.272,40
10	Rolo antirrespingos com cabo 23 cm Rolo de pintura com sistema antirrespingos, indicado para tintas à base de água em paredes lisas. Tecido de poliéster ou poliamida de pelo baixo. Cabo ergonômico com rosca para extensor. Uso com tintas acrílicas, PVA e látex. Comprimento mínimo do rolo: 23cm. Acompanha cabo/suporte. Composição: Rolo fabricado com lã sintética de poliamida, fundido em tubo plástico sem utilização de colas.	COMPEL	UND	20	R\$ 49,49	R\$ 989,80
11	Rolo de espuma: 5 cm Rolo pequeno de espuma de poliéster de alta densidade para pintura de detalhes e recortes. Uso com tinta esmalte, verniz e óleo. Com cabo de PVC. Largura da lã: 50mm. Altura da espuma: 10 mm. Espuma 100% poliéster. Resistente a solventes.	COMPEL	UND	15	R\$ 21,11	R\$ 316,65
12	Rolo de espuma: 9 cm Rolo de espuma de célula fechada para acabamento fino em superfícies pequenas como portas e móveis.	COMPEL	UND	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00

	Uso com tintas esmalte, óleo e verniz. Fácil limpeza e reutilização. Com cabo de PVC. Largura da lâ: 90mm. Espuma 100% poliéster. Resistente a solventes.					
13	Bandeja para pintura Bandeja de polietileno reutilizável para pintura com área para armazenar tinta e grade para remover excesso do rolo. Capacidade de 1 a 3 litros. Largura mínima: 23cm. Comprimento: variável. Compatível com rolos de 23 cm. Cor: indiferente.	COMPEL	UND	20	R\$ 18,70	R\$ 374,00
14	Bucha nº 6 mm Elemento de fixação em polietileno de alta densidade para ancoragem de parafusos em concreto e alvenaria. Diâmetro 6 mm, comprimento de 30 a 35 mm. Com parafusos de 4,0 a 4,5 mm. Pacote com 100 unidades.	IVPLAST	PCT	10	R\$ 30,70	R\$ 307,00
15	Bucha nº 8 mm Elemento de fixação em polietileno de alta densidade para ancoragem de parafusos em concreto e alvenaria. Diâmetro 8 mm, comprimento de 38 a 40 mm. Com parafusos de 4,0 a 6,0 mm. Pacote com 100 unidades.	IVPLAST	PCT	10	R\$ 42,94	R\$ 429,40
16	Bucha nº 10 mm Bucha para cargas médias, em polietileno de alta densidade, indicada para concreto, blocos e alvenaria. Diâmetro 10 mm, comprimento aproximado de 50 mm. Com parafusos de 6,0 a 8,0 mm. Pacote com 100 unidades.	IVPLAST	PCT	10	R\$ 34,57	R\$ 345,70
17	Bucha nº 12 mm Bucha robusta para fixação de cargas médias a altas, diâmetro 12 mm, comprimento 60 mm, em polietileno reforçado. Com parafuso de 8,0 a 10,0 mm, ideal para estruturas metálicas e suportes. Pacote com 100 unidades.	IVPLAST	PCT	10	R\$ 61,47	R\$ 614,70
18	Manta asfáltica metalizada - rolo (20 cm) Membrana impermeabilizante autoadesiva com asfalto modificado e filme de alumínio. Usada em rufo, telhado, calha e laje. Largura: 20 cm. Comprimento: 10 m. Espessura entre 1,5 e 3 mm.	BRASILIT	RL	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00
19	Manta asfáltica metalizada - 1,00m x 50,00m Manta aluminizada para impermeabilização de grandes áreas. Composta por asfalto modificado e alumínio puro, oferece proteção térmica e UV. Largura: 1,00 m. Comprimento: 50 metros. Espessura entre 0,6 e 2 mm.	DRYKO	RL	05	R\$ 1.528,75	R\$ 7.643,75
20	Tubo de silicone 270 ml Selante de silicone acético para vedação em vidro, alumínio e cerâmica. Volume 270 ml, disponível em transparente ou branco. Cura acética com cheiro característico, secagem inicial em 30 minutos. Resistente a intempéries e umidade.	DRYKO	UND	15	R\$ 50,81	R\$ 762,15
21	Aplicador de silicone Pistola aplicadora manual para tubos de silicone de 270 ml. Estrutura metálica com cabo plástico ou borracha, sistema de pressão por alavanca. Compatível com cartuchos de 260 a 280 ml.	FAMASTIL	UND	05	R\$ 43,27	R\$ 216,35
22	Gesso em pó - Gesso cola (saco de 1 kg) Gesso cola para fixação e rejuntamento de placas de drywall. Embalagem de 1 kg, cor branca,	UNIGESSO	UND	20	R\$ 6,42	R\$ 128,40

	tempo de secagem inicial de 30 minutos. Alta aderência e fácil aplicação, uso interno em superfícies limpas e secas.					
23	Impermeabilizante - 15 kg Manta líquida, acrílica e flexível, de proteção contra umidade para superfícies diversas, como paredes, lajes e fundações. Apresenta alta resistência à água, evitando infiltrações e promovendo maior durabilidade às estruturas. Aplicação a frio, com rolo, pincel ou trincha. Para uso interno e externo. Peso: 15kg. Cor: branco ou cinza. Tempo entre demãos: 2 horas.	EURODECOR	UND	03	R\$ 225,77	R\$ 677,31
24	Argamassa colante polimérica (bispaga 3kg) Argamassa à base de polímeros, fornecida em bispaga prática de 3 kg, ideal para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas. Pronta para uso, sem necessidade de mistura, proporciona alta aderência e baixo desperdício.	PENEDO	SC	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00
25	Argamassa pronta para reboco - saco 20kg Mistura industrializada para aplicação direta em rebocos internos ou externos. Produto pronto para uso, bastando adição de água. Embalagem de 20 kg, proporciona praticidade, produtividade e acabamento uniforme.	PENEDO	SC	30	R\$ 48,90	R\$ 1.467,00
VALOR TOTAL:						R\$ 39.004,36

VALOR TOTAL DO GRUPO 1: R\$ 39.004,36 (Trinta nove mil e quatro reais e trinta e seis centavos).

GRUPO 2						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Torneira de Parede (Cozinha, metal, 1/2") Torneira metálica para instalação em parede, com conexão de 1/2", indicada para cozinhas. Fabricada em liga de cobre com acabamento cromado, possui bico fixo com arejador, resistência à corrosão e atende à ABNT NBR 10281. Pressão recomendada: 2 a 40 m.c.a.	ESTRELA	UND	20	R\$ 57,80	R\$ 1.156,00
2	Torneira de Bancada (1/2", Bica Giratória, Metal) Torneira metálica com bica móvel, indicada para instalação em bancadas de pias de cozinha. Possui conexão padrão 1/2", acabamento cromado resistente, suporta água aquecida até 70°C e opera com pressão entre 2 e 40 m.c.a.	ESTRELA	UND	15	R\$ 108,94	R\$ 1.634,10
3	Joelho 90° PVC Azul com Reforço de Latão 20 x 1/2" Joelho com ponta soldável 20 mm e rosca 1/2" BSP em latão. Classe de pressão PN 12,5. Norma NBR 15884.	KRONA	UND	30	R\$ 22,23	R\$ 666,90
4	Joelho 90° PVC Azul com Reforço de Latão 25 x 3/4" Conector de transição PVC-metal, 25 mm soldável x 3/4" BSP com reforço de latão. Pressão até 12,5 kgf/cm². Norma NBR 15884. Comprimento médio: 29cm.	KRONA	UND	30	R\$ 21,88	R\$ 656,40
5	Joelho PVC Branco 40 mm Joelho de 90° para esgoto predial, em PVC branco, bitola 40 mm. Instalação com junta elástica ou solda. Norma	KRONA	UND	10	R\$ 19,08	R\$ 190,80

NBR 5688.						
6	Joelho PVC Branco 50 mm Joelho soldável de PVC branco, 50 mm, para tubulações de esgoto sem pressão. Encaixe com adesivo. Norma NBR 5688.	KRONA	UND	10	R\$ 22,27	R\$ 222,70
7	Joelho PVC Branco 75 mm Conector de 90° em PVC branco, DN 75 mm. Instalação com adesivo plástico. Uso em redes prediais horizontais/verticais. Norma NBR 5688	KRONA	UND	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
8	Tê PVC Branco 40 mm Conexão em "T" para tubulação de esgoto, bitola 40 mm, PVC branco, soldável. Angulação 90°. Norma NBR 5688.	KRONA	UND	10	R\$ 21,21	R\$ 212,10
9	Tê PVC Branco (Esgoto) 50 mm Tê de PVC branco, 50 mm, para ramificações em esgoto. Soldável. Norma NBR 5688.	KRONA	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
VALOR TOTAL:						R\$ 5.114,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 2: R\$ 5.114,00 (Cinco mil e cento e quatorze reais).

Obs.: O prazo de entrega dos bens será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única.

Os bens e todas as demais obrigações estão definidas no Termo de Referência, anexo ao presente.

Os bens deverão ser entregues no Almojarifado Geral da SEFAZ, no seguinte endereço: Avenida Carlos Lindenberg, nº 1.445, Glória – Vila Velha - ES, CEP 29.122-355, de segunda à sexta, das 9h às 17h.

II– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o fornecimento de materiais de reparo e manutenção decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade 10.22.101.04.123.0050.2151, Fonte 500, Elemento de Despesa 33.90.30, do orçamento da SEFAZ para o exercício de 2026.

III - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto no Termo de Referência.

ALEX FAVALESSA DOS SANTOS

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, cientes das condições estabelecidas.

VINICIUS CANEDO DE ALMEIDA

DT Material De Construção LTDA

PROPOSTA COMERCIAL

	PROPOSTA COMERCIAL	DOC – ADM - 003
		Página 1 de 4

ANEXO II-A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 PROCESSO Nº 2025-GB15B PORTAL SIADES						
À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/ES						
Razão Social	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA					
CNPJ	22.193.764/0001-83 I.E – 080.096.36-1					
Endereço	AVENIDA BRAÚNA, Nº 529 – SALA 201–COLINA DE LARANJEIRAS – SERRA/ES CEP:29.167-124					
Telefone/Fax	(27)3218-4311/99902-5225					
E-MAIL	dtvendas10@hotmail.com / viniciuscanedo1@gmail.com					
Nome Signatário	VINICIUS CANEDO DE ALMEIDA					
Identidade Signatária	*****					
CPF Signatário	*****					
Cargo	SÓCIO ADMINISTRADOR					
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.	Locais de Entrega: No Almoxarifado da SEFAZ/ES, localizado na Av. Carlos Lindemberg, 1445, Glória – Vila Velha/ES.				Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.	
Banco: Itaú	AG – 4867				C/C – 27937-6	
GRUPO 01 – MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN	MARCA	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Placa de Gesso Acartonado para Teto 12,5mm (2,40m x 1,20m) Placa composta por núcleo de gesso revestido com cartão, indicada para forros em ambientes internos secos. Possui espessura de 12,5 mm e dimensões de 2,40m x 1,20 m (largura x altura). É leve, de fácil instalação, com superfície lisa e compatível com estruturas metálicas (steel frame ou perfis galvanizados). Comportamento ao fogo Classe II-A conforme NBR 9442. Produto não estrutural.	UN	A. GESSO	10	R\$ 64,05	R\$ 640,50
02	Placa de Forro Mineral 625 x 625 x 16mm Placa modular de fibra mineral, livre de formaldeído, com dimensões de 625 x 625 mm e 16 mm de espessura. Indicada para áreas comerciais e institucionais. Possui alta resistência mecânica, absorção acústica (NRC entre 0,55 e 0,70), refletância luminosa de até 90%, propriedades bacteriostáticas e fungistáticas, além de reação ao fogo Classe IIA (NBR 9442). Instalação fácil sobre perfis metálicos T24.	UN	A. GESSO	130	R\$ 30,00	R\$ 3.900,00
03	Placa de Forro Mineral 1250 x 625 x 16mm Placa modular em fibra mineral, com dimensões de 1250 x 625 mm e espessura de 16 mm. Indicada para ambientes com exigência de controle acústico e estética. Possui absorção sonora (NRC até 0,55), alta refletância luminosa (até 90%), propriedades antibacterianas e reação ao fogo Classe II-A (NBR 9442). Instalação em estrutura metálica T24.	UN	A. GESSO	50	R\$ 50,94	R\$ 2.547,00
04	Escova de Aço Manual Escova manual com cerdas de aço carbono e cabo de madeira, com 4 fileiras. Indicada para limpeza pesada, remoção de	UN	STARFER	05	R\$ 26,98	R\$ 134,90

DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Braúna, nº 529 – Sala 201 – Colina de Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29.167-124
Telefone: (27) 3218-4311 / 3068-4311
CNPJ: 22.193.764/0001-83 Inscrição estadual: 083.096.36-1



PROPOSTA COMERCIAL

DOC – ADM - 003

Página 2 de 4

	ferrugem, tintas, rebarbas, sujeiras incrustadas e preparação de superfícies metálicas. Ideal para uso em manutenção industrial, oficinas, serralherias e construção civil. Largura média: 30mm. Comprimento médio: 29cm.					
05	Braçadeiras de Nylon 200 mm Braçadeiras plásticas fabricadas em nylon 6.6, com 200 mm de comprimento e largura média de 4,8 mm. Suportam temperaturas entre -40°C e +85°C e possuem sistema de travamento por catraca, ideais para organização de cabos, tubos e mangueiras. Pacote com 100 unidades.	UN	THOMPSON	15	R\$ 33,99	R\$ 509,85
06	Braçadeiras de Nylon 400 x 7,6 mm Braçadeiras industriais de nylon 6.6 com proteção UV, medindo 400 mm de comprimento por 7,6 mm de largura. Suportam até 50 kgf de tração, são auto-travantes e não reutilizáveis. Cor preta, indicadas para uso externo. Pacote com 100 unidades.	UN	THOMPSON	15	R\$ 63,90	R\$ 958,50
07	Tinta Acrílica Branca 18L (sem cheiro) Tinta acrílica fosca à base d'água, de cor branca, para interiores. Volume: 18 L, rendimento acabado de até 170m ² , lavável, secagem rápida. Norma NBR 11702, tipo 4.5.1. ou 4.5.2.	LT	ELLUS	10	R\$ 279,87	R\$ 2.798,70
08	Tinta Esmalte Sintético 3,6L (Cinza Claro) Tinta esmalte à base de resina alquídica, para metal e madeira. Volume: 3,6 L, diluição com aguarrás, rendimento até 75 m ² /demão. Norma NBR 11702, tipo 4.2.1.1, 4.2.1.2 ou 4.2.1.10.	LT	ELLUS	10	R\$ 164,73	R\$ 1.647,30
09	Tinta PVA Branca 18L (sem cheiro) Tinta acrílica à base de água, cor branca, acabamento fosco, para uso interno e externo. Características principais: alta cobertura e aderência, boa resistência a intempéries, rendimento acabado de até 170 m ² por 18 litros, secagem ao toque de 30 minutos a 2 horas, e entre demãos em 4 horas. Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1. ou 4.5.2.	LT	ELLUS	20	R\$ 513,62	R\$ 10.272,40
10	Rolo antirrespingos com cabo 23 cm Rolo de pintura com sistema antirrespingos, indicado para tintas à base de água em paredes lisas. Tecido de poliéster ou poliámidia de pelo baixo. Cabo ergonômico com rosca para extensor. Uso com tintas acrílicas, PVA e látex. Comprimento mínimo do rolo: 23cm. Acompanha cabo/suporte. Composição: Rolo fabricado com lã sintética de poliámidia, fundido em tubo plástico sem utilização de colas.	UN	COMPEL	20	R\$ 49,49	R\$ 989,80
11	Rolo de espuma: 5 cm Rolo pequeno de espuma de poliéster de alta densidade para pintura de detalhes e recortes. Uso com tinta esmalte, verniz e óleo. Com cabo de PVC. Largura da lã: 50mm. Altura da espuma: 10 mm. Espuma 100% poliéster. Resistente a solventes.	UN	COMPEL	15	R\$ 21,11	R\$ 316,65
12	Rolo de espuma: 9 cm Rolo de espuma de célula fechada para acabamento fino em superfícies pequenas como portas e móveis. Uso com tintas esmalte, óleo e verniz. Fácil limpeza e reutilização. Com cabo de PVC. Largura da lã: 90mm. Espuma 100% poliéster. Resistente a solventes.	UN	COMPEL	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00
13	Bandeja para pintura Bandeja de polietileno reutilizável para pintura com área para armazenar tinta e grade para remover excesso do rolo. Capacidade de 1 a 3 litros. Largura mínima: 23cm. Comprimento: variável. Compatível com rolos de 23 cm. Cor: indiferente.	UN	COMPEL	20	R\$ 18,70	R\$ 374,00
14	Bucha nº 6 mm Elemento de fixação em polietileno de alta densidade para ancoragem de parafusos em concreto e alvenaria. Diâmetro 6 mm, comprimento de 30 a 35 mm. Com parafusos de 4,0 a 4,5	PCT	IVPLAST	10	R\$ 30,70	R\$ 307,00

DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Braúna, nº 529 – Sala 201 – Colina de Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29.167-124

Telefone: (27) 3218-4311 / 3068-4311

CNPJ: 22.193.764/0001-83 Inscrição estadual: 083.096.36-1



PROPOSTA COMERCIAL

DOC – ADM - 003

Página 3 de 4

	mm. Pacote com 100 unidades.					
15	Bucha nº 8 mm Elemento de fixação em polietileno de alta densidade para ancoragem de parafusos em concreto e alvenaria. Diâmetro 8 mm, comprimento de 38 a 40 mm. Com parafusos de 4,0 a 6,0 mm. Pacote com 100 unidades.	PCT	IVPLAST	10	R\$ 42,94	R\$ 429,40
16	Bucha nº 10 mm Bucha para cargas médias, em polietileno de alta densidade, indicada para concreto, blocos e alvenaria. Diâmetro 10 mm, comprimento aproximado de 50 mm. Com parafusos de 6,0 a 8,0 mm. Pacote com 100 unidades.	PCT	IVPLAST	10	R\$ 34,57	R\$ 345,70
17	Bucha nº 12 mm Bucha robusta para fixação de cargas médias a altas, diâmetro 12 mm, comprimento 60 mm, em polietileno reforçado. Com parafuso de 8,0 a 10,0 mm, ideal para estruturas metálicas e suportes. Pacote com 100 unidades.	PCT	IVPLAST	10	R\$ 61,47	R\$ 614,70
18	Manta asfáltica metalizada - rolo (20 cm) Membrana impermeabilizante autoadesiva com asfalto modificado e filme de alumínio. Usada em rufo, telhado, calha e laje. Largura: 20 cm. Comprimento: 10 m. Espessura entre 1,5 e 3 mm.	RL	BRASILIT	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00
19	Manta asfáltica metalizada - 1,00m x 50,00m Manta aluminizada para impermeabilização de grandes áreas. Composta por asfalto modificado e alumínio puro, oferece proteção térmica e UV. Largura: 1,00 m. Comprimento: 50 metros. Espessura entre 0,6 e 2 mm.	RL	DRYKO	05	R\$ 1.528,75	R\$ 7.643,75
20	Tubo de silicone 270 ml Selante de silicone acético para vedação em vidro, alumínio e cerâmica. Volume 270 ml, disponível em transparente ou branco. Cura acética com cheiro característico, secagem inicial em 30 minutos. Resistente a intempéries e umidade.	UN	DRYKO	15	R\$ 50,81	R\$ 762,15
21	Aplicador de silicone Pistola aplicadora manual para tubos de silicone de 270 ml. Estrutura metálica com cabo plástico ou borracha, sistema de pressão por alavanca. Compatível com cartuchos de 260 a 280 ml.	UN	FAMASTIL	05	R\$ 43,27	R\$ 216,35
22	Gesso em pó - Gesso cola (saco de 1 kg) Gesso cola para fixação e rejuntamento de placas de drywall. Embalagem de 1 kg, cor branca, tempo de secagem inicial de 30 minutos. Alta aderência e fácil aplicação, uso interno em superfícies limpas e secas.	UN	UNIGESSO	20	R\$ 6,42	R\$ 128,40
23	Impermeabilizante - 15 kg Manta líquida, acrílica e flexível, de proteção contra umidade para superfícies diversas, como paredes, lajes e fundações. Apresenta alta resistência à água, evitando infiltrações e promovendo maior durabilidade às estruturas. Aplicação a frio, com rolo, pincel ou trincha. Para uso interno e externo. Peso: 15kg. Cor: branco ou cinza. Tempo entre demãos: 2 horas.	UN	EURODECOR	03	R\$ 225,77	R\$ 677,31
24	Argamassa colante polimérica (bisnaga 3kg) Argamassa à base de polímeros, fornecida em bisnaga prática de 3 kg, ideal para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas. Pronta para uso, sem necessidade de mistura, proporciona alta aderência e baixo desperdício.	SC	PENEDO	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00
25	Argamassa pronta para reboco - saco 20kg Mistura industrializada para aplicação direta em rebocos internos ou externos. Produto pronto para uso, bastando adição	SC	PENEDO	30	R\$ 48,90	R\$ 1.467,00

DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Braúna, nº 529 – Sala 201 – Colina de Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29.167-124

Telefone: (27) 3218-4311 / 3068-4311

CNPJ: 22.193.764/0001-83 Inscrição estadual: 083.096.36-1

**PROPOSTA COMERCIAL**

DOC – ADM - 003

Página 4 de 4

de água. Embalagem de 20 kg, proporciona praticidade, produtividade e acabamento uniforme.

Valor Total do Grupo 01: R\$ 39.004,36 (Trinta Nove Mil Quatro Reais e Trinta Seis Centavos).**R\$ 39.004,36****GRUPO 02 – MATERIAIS DE HIDRÁULICOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN	MARCA	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Torneira de Parede (Cozinha, metal, 1/2") Torneira metálica para instalação em parede, com conexão de 1/2", indicada para cozinhas. Fabricada em liga de cobre com acabamento cromado, possui bico fixo com arejador, resistência à corrosão e atende à ABNT NBR 10281. Pressão recomendada: 2 a 40 m.c.a.	UN	ESTRELA	20	R\$ 57,80	R\$ 1.156,00
02	Torneira de Bancada (1/2", Bica Giratória, Metal) Torneira metálica com bica móvel, indicada para instalação em bancadas de pias de cozinha. Possui conexão padrão 1/2", acabamento cromado resistente, suporta água aquecida até 70°C e opera com pressão entre 2 e 40 m.c.a.	UN	ESTRELA	15	R\$ 108,94	R\$ 1.634,10
03	Joelho 90° PVC Azul com Reforço de Latão 20 x 1/2" Joelho com ponta soldável 20 mm e rosca 1/2" BSP em latão. Classe de pressão PN 12,5. Norma NBR 15884.	UN	KRONA	30	R\$ 22,23	R\$ 666,90
04	Joelho 90° PVC Azul com Reforço de Latão 25 x 3/4" Conector de transição PVC-metal, 25 mm soldável x 3/4" BSP com reforço de latão. Pressão até 12,5 kgf/cm². Norma NBR 15884.	UN	KRONA	30	R\$ 21,88	R\$ 656,40
05	Joelho PVC Branco 40 mm Joelho de 90° para esgoto predial, em PVC branco, bitola 40 mm. Instalação com junta elástica ou solda. Norma NBR 5688.	UN	KRONA	10	R\$ 19,08	R\$ 190,80
06	Joelho PVC Branco 50 mm Joelho soldável de PVC branco, 50 mm, para tubulações de esgoto sem pressão. Encaixe com adesivo. Norma NBR 5688.	UN	KRONA	10	R\$ 22,27	R\$ 222,70
07	Joelho PVC Branco 75 mm Conector de 90° em PVC branco, DN 75 mm. Instalação com adesivo plástico. Uso em redes prediais horizontais/verticais. Norma NBR 5688.	UN	KRONA	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
08	Tê PVC Branco 40 mm Conexão em "T" para tubulação de esgoto, bitola 40 mm, PVC branco, soldável. Angulação 90°. Norma NBR 5688.	UN	KRONA	10	R\$ 21,21	R\$ 212,10
09	Tê PVC Branco (Esgoto) 50 mm Tê de PVC branco, 50 mm, para ramificações em esgoto. Soldável. Norma NBR 5688.	UN	KRONA	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
Valor Total do Grupo 02: R\$ 5.114,00 (Cinco Mil e Cento Quatorze Reais).						R\$ 5.114,00

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.

A **DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA** pela presente formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos bens supracitados, de acordo com todas as condições do **PREGÃO nº 005/2026** e seus anexos. Oferecemos garantia de validade dos produtos pelo prazo de **12 meses**. Declaro que a empresa não possui em seu quadro societário, servidor público do estado ES.

Serra/ES, 21 de maio de 2026.

VINICIUS
CANEDO DE
ALMEIDA-0925
1432702

Assinado em nome
de Vinicius Canedo de
Almeida
Data: 2026.05.21
17:46:40

VINICIUS CANEDO DE ALMEIDA**SÓCIO ADMINISTRADOR****DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA****DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Av. Braúna, nº 529 – Sala 201 – Colina de Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29.167-124

Telefone: (27) 3218-4311 / 3068-4311

CNPJ: 22.193.764/0001-83 Inscrição estadual: 083.096.36-1

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEX FAVALESSA DOS SANTOS
SUBSECRETARIO ESTADO
SUBSAD - SEFAZ - GOVES
assinado em 23/06/2026 10:57:45 -03:00

VINICIUS CANEDO DE ALMEIDA
CIDADÃO
assinado em 24/06/2026 13:16:47 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/06/2026 13:16:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DANIEL POSSATTO OLIVEIRA (CHEFE EQUIPE FAZENDARIA - SUGEC - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-81NBQK>